



# Bobcat

*One Tough Animal*

PALE COMPATTE CON RUOTE

# L75, L85, L95

🌐 Europa



# INTRODUZIONE

# ONE TOUGH ANIMAL



## ► LA STORIA DI BOBCAT

Nel 1958, Melroe Manufacturing Company introdusse una pala caricatrice frontale che si trasformò rapidamente nella M400, la prima vera pala compatta gommata con sterzo a ruote fisse al mondo. Presto l'azienda adottò quello che poi è diventato il famoso marchio "Bobcat" noto in tutto il mondo e il suo successo ha aperto la strada al settore globale delle attrezzature compatte che conosciamo oggi.

## ► IN EUROPA, PER L'EUROPA

Le pale compatte con ruote sono sviluppate e prodotte nello stesso stabilimento delle altre leggendarie macchine Bobcat.



## ► BOBCAT OGGI

Le pale compatte Bobcat hanno rivoluzionato i settori dell'agricoltura e dell'edilizia con una soluzione compatta, manovrabile, produttiva e robusta. Oggi, con il più ampio portfolio di pale compatte sul mercato, continuiamo nello spirito di questo prodotto rivoluzionario.



## ► LA NOSTRA MISSIONE

Permettiamo agli operatori di conseguire sempre più risultati, anche nelle condizioni più difficili e negli spazi più angusti. Se i nostri clienti hanno la volontà, noi forniamo loro i mezzi.

# PROGETTATE PER IL MODO IN CUI LAVORI

## POTENTI MA FACILI DA USARE

Con una combinazione stellare di potenza elevata, comandi intuitivi, comfort dell'operatore e facilità d'uso, le pale compatte con ruote Bobcat sono perfette per numerosi lavori, in qualsiasi settore di attività.



Sportelli completamente in vetro per una visibilità a 360° attorno alla macchina

Protezione ROPS/FOPS livello II

Luci di lavoro a LED

Il pacchetto strada è necessario per trasportare la macchina su strada da un luogo di lavoro all'altro in conformità con il codice stradale

Display LCD da 5 pollici

Ampi specchietti per la massima visibilità posteriore

Indicatore di livellamento della benna

Cabina riscaldata pressurizzata con aria condizionata

Luci di marcia a LED

Angoli abbassati del parabrezza per una migliore visibilità

Il sistema antibeccheggio automatico fornisce l'effetto di smorzamento dei bracci di sollevamento per il massimo comfort durante la guida

Telecamera posteriore

Sistema Quick-Tach™ standard del settore o sistema Bob-Tach™ collaudato per usare al meglio gli accessori Bobcat

Freno di stazionamento automatico

Le pale sono compatibili con un'ampia gamma di accessori e ti permettono di utilizzare anche gli accessori più complessi grazie ai comandi accessorio avanzati e all'alta portata da 103 l/min.

PAG.13

2 gradini per entrare e uscire comodamente e in modo sicuro dalla cabina

Funzione 2 velocità per passare dalla modalità di lavoro alla modalità di marcia, e viceversa (fino a 40 km/h in modalità di marcia)

Vasta gamma di benne per qualsiasi applicazione di carico

Pneumatici in diverse dimensioni per adattarsi alle tue esigenze



## SOLIDE PRESTAZIONI

Motore potente, ampia gamma di accessori e cabina confortevole. Con le pale compatte con ruote Bobcat puoi portare a termine qualsiasi lavoro in modo efficiente.



## INTELLIGENTI E INTUITIVE

Pronto a lavorare in pochi secondi grazie ai comandi semplici e intuitivi. Anche gli operatori meno esperti possono iniziare a lavorare rapidamente e con disinvoltura.



## COMFORT DI PRIMA CLASSE

Sedile a sospensione e piantone dello sterzo regolabile bidirezionale per il massimo comfort, ed eccellente visibilità grazie allo sportello completamente in vetro.



## ASSISTENZA AFFIDABILE

Bobcat ti assiste attraverso un'estesa rete di concessionarie, un unico punto di assistenza per macchina e motore e il monitoraggio in remoto.

# PRESTAZIONI



## ▶ PRODUTTIVITÀ ECCEZIONALE

Dotata di motore potente e opzione per l'alta portata avanzata, la pala compatta con ruote Bobcat offre forze di strappo elevate e un'eccellente stabilità. Fai di più, ottieni migliori risultati e incrementa la tua attività.

## ▶ DAVVERO POLIVALENTE

Devi usare diverse benne per un determinato lavoro? Puoi scegliere tra un'ampia gamma di accessori per pale compatte Bobcat compatibili e la potente opzione per l'alta portata che garantisce 103 l/min.



## ▶ UNA PREOCCUPAZIONE IN MENO

Per la prima volta, due pratiche funzionalità del settore automotive sono usate sulle pale compatte. Grazie alla funzionalità automatica e all'assistenza per le partenze in salita, il freno di stazionamento viene inserito e disinserito automaticamente quando necessario.

## ▶ CONTROLLO TOTALE


La macchina diventa il prolungamento delle tue mani grazie allo schema di comando intelligente, ergonomico e intuitivo. Tutte le funzioni, comprese svariate funzionalità che migliorano il comfort, sono a portata di mano.

# ACCOMODATI



## ► MARCIA FLUIDA

La nostra pala compatta con ruote è progettata per garantirti il massimo comfort, ogni giorno. La console del joystick è saldamente fissata al sedile a sospensione riscaldato: un'esclusiva sul mercato. In questo modo, il joystick è stabile nella tua mano e la marcia è facile e fluida, anche su terreni accidentati.



## ► A PORTATA DI MANO



Tutto, dal joystick alla console con i pulsanti, senza dimenticare il comando jog, è a portata di mano e progettato per la massima facilità d'uso.

## ► MASSIMA ERGONOMIA




Regola facilmente la posizione dello sterzo, del joystick e del sedile. La macchina ti calzerà a pennello.

## ► DISPLAY DA 5 POLLICI



Sullo schermo LCD, controllato con il comando jog, sono visualizzate informazioni importanti sulla macchina e il display cambia automaticamente al feed della telecamera posteriore quando si inserisce la retromarcia.



# ROBUSTE

## ► INNOVAZIONE PER TRADIZIONE

Troverai sempre design robusto e materiali di prima qualità in una macchina Bobcat. Ciò è vero sia per le nostre collaudate pale compatte gommate che per la nuova pala compatta con ruote. Puoi fidarti a occhi chiusi della durevolezza delle nostre nuove macchine, costruite con gli stessi affidabili componenti di tutte le altre macchine Bobcat.

## ► REALIZZATE PER RIMANERE SUL CAMPO

Miglioriamo costantemente la facilità di manutenzione con funzionalità quali il sezionatore batteria e la visualizzazione automatica di promemoria per la manutenzione sullo schermo. L'accesso ai punti di manutenzione e alla batteria è facile e i punti di ingrassaggio integrati riducono i tempi degli interventi. Se devi portare la macchina in officina, un unico punto di assistenza per macchina e motore ti permette di ritornare rapidamente al lavoro.



 **Bobcat**  
MACHINE IQ<sup>®</sup>

## ► MACHINE IQ

Le funzionalità di comunicazione wireless di BOBCAT® Machine IQ migliorano l'assistenza per la tua macchina Bobcat.

- Elettronica di monitoraggio integrata resistente
- I dati sono disponibili per lo specialista addetto al monitoraggio della macchina
- Manutenzione ottimizzata per la tua attività
- Servizi basati sui dati per massimizzare la disponibilità operativa

## ► GARANZIA STANDARD

Bobcat Company realizza ogni macchina secondo i massimi standard di qualità e durata. Ecco perché la nostra garanzia standard offre una copertura di 24 mesi o 2 000 ore di funzionamento (a seconda dell'evento che si verifica per primo).



# NON C'È TEMPO PER L'INATTIVITÀ. AFFRONTA LE CONDIZIONI PIÙ DURE. GIORNO DOPO GIORNO.



 **Bobcat**  
**PROTECTION PLUS**  
Extended Warranty

## ► GARANZIA ESTESA PROTECTION PLUS

Dormi sonni tranquilli con la garanzia estesa Protection Plus®. Oltre a offrire lo stesso livello di protezione della garanzia standard, Protection Plus si adatta alle diverse esigenze e aspettative dei clienti offrendo diverse opzioni di durata e ore di funzionamento su base annua. A seconda delle tue esigenze, puoi beneficiare di una copertura fino a 5 anni o 6 000 ore di funzionamento del motore. E poiché la garanzia Protection Plus è trasferibile, farà aumentare con tutta probabilità il valore di rivendita della tua macchina.

 **BobCARE PM**  
PLANNED MAINTENANCE

## ► BOBCARE

La lunga vita utile di una macchina comincia dalla corretta manutenzione programmata, che la protegge da costi di riparazione e guasti imprevisti quando conti su di essa.

- Evita i rischi prevenendo la necessità di riparazioni importanti e guasti totali.
- Sii più efficiente, riducendo i tempi di inattività e aumentando produttività e redditività.

# SCEGLI IL TUO "ANIMALE"

## L75

### ► TUTTO L'ESSENZIALE PER I LAVORI DI TUTTI I GIORNI

Equipaggiata di motore da 55 HP, la L75 è una pala versatile e pratica con un carico di ribaltamento di 2 564 kg. La cabina riscaldata, il sedile a sospensione e altre caratteristiche essenziali sono di serie, ma puoi aggiungere numerose altre opzioni per adattare la macchina alle tue esigenze.



## L95

### ► IL PACCHETTO COMPLETO PER IL MASSIMO COMFORT

La L95 è dotata di serie di motore da 75 HP, benna più grande, massima velocità di marcia di 40 km/h, sedile a sospensione pneumatica riscaldato Deluxe, etc. Grazie all'eccellente visibilità e ai comandi intuitivi, la L95 è la macchina perfetta, dotata di tutto ciò che hai bisogno per portare a termine i tuoi lavori.


## L85

### ► MAGGIORE PRODUTTIVITÀ NEL MASSIMO COMFORT

Con un motore più potente da 68 HP, la L85 ha uno straordinario carico di ribaltamento di 3 151 kg. Comandi accessorio avanzati, luci di lavoro a LED e altre caratteristiche prestazionali sono di serie e garantiscono un eccellente comfort e una produttività eccezionale.



L75



L85



L95



# DOTAZIONE DI SERIE E OPZIONI

	L75	L85	L95
<b>PRESTAZIONI</b>			
Comandi accessorio avanzati	-	•	✓
Sistema antibeccheggio automatico	•	•	✓
Alta portata	-	•	•
Portata standard	✓	✓	✓
Bob-Tach™ idraulico	-	•	•
Quick-Tach™ idraulico	✓	✓	✓
<b>APPLICAZIONI STRADALI</b>			
Freni (Germania)	•	•	•
Freni standard	✓	✓	✓
Pacchetto strada	•	•	•
Velocità 20 km/h	✓	✓	-
Velocità 30 km/h	•	•	-
Velocità 40 km/h	-	-	✓
<b>CABINA</b>			
Porta di ricarica da 12 V	✓	✓	✓
Display da 5" con comando jog	✓	✓	✓
Sedile a sospensione pneumatica riscaldato in tessuto con bracciolo SX	•	•	✓
Sedile a sospensione in tessuto	•	•	-
Sedile a vinile	✓	✓	-
Estintore	•	•	•
Parasole finestrino anteriore	-	✓	✓
Riscaldamento	✓	✓	✓
Climatizzatore	•	•	•
Accensione con chiave e password	✓	✓	✓
Predisposizione per radio FM/AM/DAB+/telefono	•	•	•
Predisposizione per radio	•	✓	✓
Vano portaoggetti sotto il sedile	✓	-	-
Vano portaoggetti con serratura sotto il sedile	-	✓	✓
Porta di ricarica USB	-	✓	✓
<b>RUOTE</b>			
Ruote 335/80 R18	✓	✓	-
Ruote 365/70 R18	✓	•	-
Ruote 405/70 R18	•	✓	-
Ruote 405/70 R20	•	•	✓
<b>LUCI E LAMPEGGIATORE</b>			
Lampeggiatore	•	•	•
Luci di marcia alogene	✓	✓	-
Luci di marcia a LED	•	•	✓
Luci di lavoro alogene	✓	-	-
Luci di lavoro a LED	•	✓	✓
<b>VARIE</b>			
Allarme di retromarcia	•	•	•
Bobcat Telematics Europe	✓	✓	✓
Indicatore di livellamento della benna	•	•	✓
Telecamera posteriore	•	•	✓

• = opzione ✓ = di serie - = non disponibile o non compatibile

## PERSONALIZZA LA TUA MACCHINA

A volte, si vuole aggiungere una funzionalità specifica o dare un tocco personale alla propria macchina. Scegli tra un ampio ventaglio di opzioni e personalizza la tua pala compatta con ruote come preferisci.



Lampeggiatore Sedile riscaldato Premium Condizionatore d'aria (climatizzatore)



Telecamera posteriore Luci di marcia a LED Luci di lavoro a LED



Velocità 40 km/h Sistema antibeccheggio automatico Alta portata



Comandi accessorio avanzati



# MACCHINA MULTIRUOLO

## ACCESSORI BOBCAT

Affronta qualsiasi lavoro grazie all'ampia gamma di accessori Bobcat. Puoi scegliere tra il sistema Quick-Tach™ standard del settore o il nostro collaudato sistema Bob-Tach™. Non hai bisogno di investire in un nuovo set di accessori: puoi semplicemente montare quelli che già possiedi grazie al pratico adattatore QT-BT.

ACCESSORI	L75	L85	L95
Adattatore da Quick-Tach™ a Bob-Tach™	•	•	•
Spazzolone angolare, reversibile	–	•	•
Stendiasfalto e materiale di risulta	–	•	•
Benna, da carico	•	•	•
Benna, per materiale leggero	•	•	•
Benna, combinata	•	•	•
Benna miscelatrice	–	•	•
Forche per pallet	•	•	•
Lama da neve	•	•	•
Turbina da neve	–	–	•
Spazzaneve	•	•	•
Lama da neve a V	•	•	•

• = compatibile – = non compatibile



Spazzolone angolare



Turbina da neve



Forche per pallet



Benna da carico



Innesto Quick-Tach™ (installato di serie)



Adattatore da Quick-Tach™ a Bob-Tach™ (necessario per tutti gli accessori ad eccezione di benne e forche per pallet)

# PRECISIONE O VELOCITÀ? ENTRAMBE.

## COMANDI SU MISURA PER LE TUE ESIGENZE

Con i comandi tradizionali puoi avere velocità o precisione, ma non entrambe. Ma le cose sono cambiate. Il nostro rivoluzionario sistema di comando doppio selezionabile ti permette di lavorare alla velocità, o con la precisione più adeguata all'applicazione specifica.

## COMANDI STANDARD PER TRASPORTO E CARICO

Ti sentirai immediatamente a tuo agio durante le operazioni di carico e movimentazione. La modalità di comando della direzione di marcia standard rende più familiare e intuitivo l'uso di una benna o forca per pallet.

Ma non è tutto. Passare dalla marcia avanti alla retromarcia è ancora più facile: l'interruttore FNR, posizionato sulla parte anteriore del joystick, è sempre a portata di mano.



## COMANDI ACCESSORIO AVANZATI

Quando usi accessori avanzati, quali lo spazzolone angolare e la turbina da neve, puoi sfruttare i vantaggi degli esclusivi comandi accessorio avanzati di Bobcat. Con la semplice pressione di un pulsante, la ghiera di comando del regime motore gestisce la velocità dell'accessorio. (Questa è indipendente dalla velocità di marcia della macchina, che è regolata tramite il pedale dell'acceleratore e include un utile limitatore di velocità). Inoltre, grazie al pannello di controllo ausiliario ubicato in una comoda posizione, puoi controllare fino a 4 funzioni dell'accessorio.



Pannello di controllo ausiliario

Manopola di controllo dell'accelerazione




# DATI TECNICI

# DATI TECNICI

DATI TECNICI			
	L75	L85	L95
<b>PESI</b>			
Peso operativo, standard (ISO 6016)	4 635 kg	5 091 kg	5 316 kg
Peso di trasporto, standard (ISO 6016)	4 218 kg	4 674 kg	4 896 kg
Carico assale statico max.	8 400 kg		9 000 kg
Carico assale dinamico max.	6 000 kg (30 km/h)		5 500 kg (40 km/h)
<b>MOTORE</b>			
Modello	Motore Bobcat D24 V2		
Conformità	Stage V		
Raffreddamento	Liquido		
Carburante	Diesel		
Potenza a 2 600 giri/min (ISO 14396)	55 HP / 41 kW	68 HP / 50,7 kW	75 HP / 55,2 kW
<b>IMPIANTO IDRAULICO</b>			
Sfiato sistema su innesti rapidi	20,5 MPa	20,5 MPa / 22,5 MPa	
Portata standard impianto idraulico ausiliario	75,40 l/min		
Alta portata impianto idraulico ausiliario	103,5 l/min		
<b>PRESTAZIONI CON BENNA</b>			
Capacità della benna	0,8 m <sup>3</sup>		
Gamma della benna	0,6 - 1,2 m <sup>3</sup>		0,6 - 1,5 m <sup>3</sup>
Carico di ribaltamento, diritto (ISO 14397-1) con Quick-Tach™	2 953 kg	3 801 kg	3 964 kg
Carico di ribaltamento, diritto (ISO 14397-1) con Bob-Tach™	2 784 kg	3 605 kg	3 611 kg
Carico di ribaltamento, articolato a 40° (ISO 14397-1) con Quick-Tach™	2 564 kg	3 151 kg	3 339 kg
Carico di ribaltamento, articolato a 40° (ISO 14397-1) con Bob-Tach™	2 394 kg	2 955 kg	3 025 kg
Capacità operativa nominale (ISO 14397-1) con Quick-Tach™	1 477 kg	1 901 kg	1 982 kg
Capacità operativa nominale (ISO 14397-1) con Bob-Tach™	1 392 kg	1 802 kg	1 806 kg
Forza di strappo sollevamento (ISO 14397-2)	4 023 kg	4 978 kg	
Forza di sollevamento (ISO 14397-2)	2 064 kg	2 312 kg	
<b>PRESTAZIONI CON FORCA PER PALLET</b>			
Carico di ribaltamento, diritto (ISO 14397-1)	2 349 kg	2 910 kg	3 011 kg
Carico di ribaltamento, articolato a 40° (ISO 14397-1)	1 985 kg	2 451 kg	2 528 kg
<b>SISTEMA DI TRASMISSIONE</b>			
Trasmissione principale	Motore idrostatico regolato proporzionalmente		
Trasmissione	Impianto idrostatico con regolazione elettronica		
<b>COMANDI</b>			
Sterzata del veicolo	Articolazione della macchina mediante sterzata idraulica con volante		
Direzione di marcia	Interruttore della direzione di marcia (F-N-R) su joystick. Pedale di azionamento in modalità di lavoro e marcia		
Idraulica della macchina	Joystick a doppio asse per sollevamento, inclinazione e idraulica ausiliaria		
Frenatura del veicolo	Combinazione di 6 dischi dei freni a bagno d'olio sull'assale posteriore con effetto di frenata idrostatica		


## DIMENSIONI – BENNA



DIMENSIONI - BENNA			
	L75	L85	L95
<b>A</b>	2 473	2 497	2 522
<b>B</b>	402	427	452
<b>C</b>	2 100		
<b>D</b>	5 471	5 453	5 433
<b>E</b>	714	686	661
<b>F</b>	125	100	75
<b>G</b>	2 483	2 508	2 532
<b>I</b>	3 225	3 250	3 275
<b>J</b>	32,1°	33,4°	33,3°
<b>K</b>	4 280	3 830	4 280
<b>L</b>	2 001	1 986	
<b>M</b>	1 900		
<b>N</b>	1 410	1 393	
<b>O</b>	1 770	1 800	
<b>P</b>	40°		
<b>Q</b>	45°		

Unità di misura: mm

## DIMENSIONI – FORCA PER PALLET



DIMENSIONI - FORCA PER PALLET			
	L75	L85	L95
<b>R</b>	5 999	5 979	5 959
<b>RR1</b>	4 262 - 4 473		
<b>S</b>	844	796	750
<b>T</b>	1 306	1 278	1 252
<b>V</b>	1 349	1 374	1 399
<b>W</b>	3 075	3 100	3 125
<b>WW3</b>	774 - 1 314		
<b>X</b>	470	442	416

Alcuni dati tecnici sono basati su calcoli tecnici e non sono misure effettive. I dati tecnici vengono forniti solo a scopo di confronto e sono soggetti a modifiche senza preavviso. I dati tecnici delle macchine Bobcat variano in base a progettazione, realizzazione, condizioni operative e altri fattori specifici. Le immagini delle macchine Bobcat possono raffigurare attrezzature diverse da quelle standard.

# OPZIONI DI FINANZIAMENTO

## FINANZIAMENTO A 24, 36 O 48 MESI\*

Migliora il flusso di cassa avvalendoti dei programmi di finanziamento a 24, 36 o 48 mesi con tasso di **interesse dello 0%**. Chiedi al tuo concessionario le opzioni di finanziamento disponibili.

**340** MACCHINE / **150** FAMIGLIE DI ACCESSORI / **1** "TOUGH ANIMAL"



**PALE COMPATTE GOMMATE**




**PALE COMPATTE CINGOLATE**




**PALE COMPATTE CON RUOTE**



**CARRELLI ELEVATORI**



**TELESCOPICI**



**TELESCOPICI ROTATIVI**



**MACCHINE DI COMPATTAZIONE LEGGERA**



**ESCAVATORI COMPATTI**



**TRATTORI COMPATTI**



**PALE ARTICOLATE DI PICCOLE DIMENSIONI**



**MINIPALA CINGOLATA**



**FALCIATRICI**



**PORTABLE POWER**



**ACCESSORI**

**DOOSAN**

Bobcat è una società del gruppo Doosan. Doosan è un leader globale nel settore delle macchine edili e movimento terra, delle soluzioni per l'acqua e l'energia, dei motori e dell'ingegneria, che da oltre un secolo serve con orgoglio i suoi clienti e le comunità. I Bobcat e il logo Bobcat sono marchi registrati di Bobcat Company negli Stati Uniti e in altri paesi. ©2024 Bobcat Company. Tutti i diritti riservati.

[www.bobcat.com](http://www.bobcat.com)

©2024 BOBCAT B4502383-IT (01-25)



**Bobcat**

\* Le opzioni di finanziamento possono variare in base al Paese e al concessionario. Chiedete sempre al concessionario informazioni in merito alle opzioni di finanziamento disponibili. Possono essere soggette a termini e condizioni.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Repubblica Ceca